




MÜBA - Absturzsicherung mit System

Das MÜBA-Absturzgitter ersetzt den klassischen 3-teiligen Seitenschutz, denn es ist Geländer und Bordbrett in einem.

AS-Absturzgitter 2,30 m - Höhe 1,17 m - pulverbeschichtet rot




erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374
Klasse A

Gewicht 16,80 kg

Art.Nr.: 13020

AS-Seitenschutzpfosten mit Klick-System 1,19 m verzinkt



feuerverzinkt
erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374
Klasse A

Gewicht: 3,50 kg

Art.Nr.: 13379


AS-Bordbretthalter verzinkt



Art.Nr.: 13069



AS-Pfosten mit Klick-System und Schiebling 1,50 m verzinkt




Der Schiebling ist stufenlos höhenverstellbar,
erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374 Klasse A

Gewicht: 3,70 kg

Art.Nr.: 13579

AS-Bodenhalter kurz



feuerverzinkt
erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374
Klasse A

Gewicht: 1,10 kg

Art.Nr.: 13109

AS-Geländerzwinge




verstellbar, feuerverzinkt
erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374
Klasse A

Gewicht: 3,60 kg

Art.Nr.: 13119



AS-Pfostenhalter für Überstände




verstellbar, feuerverzinkt
erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374
Klasse A

Gewicht: 4,50 kg

Art.Nr.: 13149

AS-Pfostenhalter für Treppen



feuerverzinkt
erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374
Klasse A

Gewicht: 2,50 kg

Art.Nr.: 13139

AS-Gitterklemme



feuerverzinkt
erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374
Klasse A

Gewicht: 2,00 kg

Art.Nr.: 13179





AS-T-Trägerklemme



verstellbar, feuerverzinkt
erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374
Klasse A

Gewicht: 5,60 kg

Art.Nr.: 13129

AS-Schutzgeländerzwinge



zum Keilen, lackiert
Länge: 1,29 m
Verstellbereich 0 - 40 cm

Gewicht: 6,20 kg

Art.Nr.: 13199

AS-Plastik-Hülse



zum Einbetonieren
inkl. Deckel

Art.Nr.: 13189

AS-Pfostenhalter




feuerverzinkt
bei Einsatz der Plastik-Hülse

Art.Nr.: 13169



AS-Bodenständer lang



feuerverzinkt

Gewicht: 3,20 kg

Art.Nr.: 13099

AS-Systempalette




feuerverzinkt, für 25 Absturzgitter
zu Entnahme der Gitter lässt sich die Palette öffnen
Maße: 1,17x0,73x1,30 m

Gewicht: 60,00 kg

Art.Nr.: 13049

MÜBA-Gitterboxpalette verzinkt



verzinkt
Füllhöhe 45 cm
Maße: 1,50x0,87x0,60 m

Gewicht: 66,00 kg

Art.Nr.: 15329



müba AS- System

EIN NAME - EIN PROGRAMM

Absturzsicherung mit System

- ✓ wenige Grundelemente
- ✓ einfache Steckverbindung
- ✓ langlebig und sicher
- => hohe Wirtschaftlichkeit

- 1.) Das müba Absturzgitter ersetzt den klassischen 3-teiligen Seitenschutz, denn es ist Geländer und Bordbrett in einem. Dazu ein AS- Bodenhalter und der AS- Seitenschutzpfosten.
- 2.) AS- Bodenhalter befestigen, AS- Seitenschutzpfosten mit Klick-System einstecken, AS-Absturzgitter einhängen.
- 3.) pulverbeschichtetes AS- Absturzgitter
+
feuerverzinkte Pfosten, Zwingen + Halter
- 4.) Das müba **AS-System** erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374, Klasse A.

Sicherheitsanforderungen beachten!

